


ACUARIO



CROMO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	CROMO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	340 mm
Altura de la boquilla	245 mm
Distancia de la boquilla	185 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

PISCIS



CROMO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	CROMO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	360 mm
Altura de la boquilla	280 mm
Distancia de la boquilla	200 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

ARIES



CROMO - ROSÉ BRILLO (Ud. Limitadas)

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	CROMO y ROSÉ BRILLO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	300 mm
Altura de la boquilla	285 mm
Distancia de la boquilla	230 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

TAURO



CEPILLADO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	ACERO CEPILLADO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	295 mm
Altura de la boquilla	275 mm
Distancia de la boquilla	235 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

GÉMINIS



CROMO - CEPILLADO - ROSÉ BRILLO - NEGRO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina con boquilla extraíble
Acabado	CROMO, ACERO CEPILLADO, ROSÉ BRILLO y NEGRO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio
Dimensiones	
Altura Total	420 mm
Altura de la boquilla	235 mm
Distancia de la boquilla	220 mm
Material	
Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX con conexión QUICK-FITTING para el flexible.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

CÁNCER



CROMO - BLANCO - NEGRO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	CROMO, BLANCO y NEGRO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	300 mm
Altura de la boquilla	230 mm
Distancia de la boquilla	205 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

LEO



CROMO - BLANCO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina con boquilla extraíble
Acabado	CROMO y BLANCO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	440 mm
Altura de la boquilla	240 mm
Distancia de la boquilla	245 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX con conexión QUICK-FITTING para el flexible.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

VIRGO



CROMO - NEGRO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina con boquilla extraíble
Acabado	CROMO y NEGRO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	410 mm
Altura de la boquilla	300 mm
Distancia de la boquilla	200 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX con conexión QUICK-FITTING para el flexible.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

LIBRA



CROMO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina con flexo
Acabado	CROMO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	560 mm
Altura de la boquilla	200 mm
Distancia de la boquilla	215 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

ESCORPIO



CEPILLADO - NEGRO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	ACERO CEPILLADO y NEGRO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	420 mm
Altura de la boquilla	245 mm
Distancia de la boquilla	155 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 25 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

SAGITARIO



CROMO - ROSÉ MATE

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	CROMO y ROSÉ MATE
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	405 mm
Altura de la boquilla	255 mm
Distancia de la boquilla	145 mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 25 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

CAPRICORNIO



CROMO - BLANCO - NEGRO

Especificaciones

Característica	Grifo de cocina
Acabado	CROMO, BLANCO y NEGRO
Mandos	Monomando
Giro del grifo	360°
Instalación	Incluye accesorios necesarios para su instalación.
Tipo de Instalación	Montaje en encimera, o en fregadero
Orificios de Instalación	1 Orificio

Dimensiones

Altura Total	280 mm
Altura de la boquilla	260 mm
Distancia de la boquilla	205mm

Material

Material del Cuerpo	Cuerpo fabricado 100% en latón LIBRE DE PLOMO
Material del Acabado	Níquel de 10 micras que garantiza un cromado de calidad
Tipo cartucho	Cartucho 35 mm cerámico SEDAL de máxima fiabilidad. Alta resistencia al desgaste y la cal.
Conexión	Latiguillos flexibles SEDAL de 60 cm
Aireador	Aireador NEOPERL
Instalación	Kit de instalación fácil EASY-FIX.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie los grifos con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un paño seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen la grifería


Garantía

Garantía de eventuales efectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la Ley de Garantías aplicable desde septiembre de 2003, con extensión voluntaria de la firma de 3 años adicionales otorgando así 5 años de garantía, a partir de la fecha de facturación. Excepto los acabados especiales (blanco, negro, oro rosa), en cuyo caso se limita a dos años, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

MARTE



Dimensiones

Ancho	400 mm
Profundo	400 mm
Alto	200 mm

Material

Material	Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor. El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una GRAN resistencia al calor y al frío
Fabricación	Corte y soldadura Laser
Pulido	Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su brillo durante más tiempo.
Aislamiento Acústico	Reduce el sonido del agua al caer
Aislamiento Térmico	Evita la condensación producida por el frío y mantiene el agua caliente durante más tiempo.
Diseño	Esquinas redondeadas de fácil limpieza
Otros	Válvula y sifón incluidos

Instalación

Sobre encimera o bajo encimera.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el fregadero.


Garantía

Garantía LIFETIME

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

VENUS



Dimensiones

Ancho	500 mm
Profundo	400 mm
Alto	200 mm

Material

Material	Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor. El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una GRAN resistencia al calor y al frío
Fabricación	Corte y soldadura Laser
Pulido	Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su brillo durante más tiempo.
Aislamiento Acústico	Reduce el sonido del agua al caer
Aislamiento Térmico	Evita la condensación producida por el frío y mantiene el agua caliente durante más tiempo.
Diseño	Esquinas redondeadas de fácil limpieza
Otros	Válvula y sifón incluidos

Instalación

Sobre encimera o bajo encimera.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el fregadero.


Garantía

Garantía LIFETIME

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua

SATURNO



Dimensiones

Ancho	860 mm
Profundo	500 mm
Alto	200 mm

Material

Material	Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor. El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una GRAN resistencia al calor y al frío
Fabricación	Corte y soldadura Laser
Pulido	Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su brillo durante más tiempo.
Aislamiento Acústico	Reduce el sonido del agua al caer
Aislamiento Térmico	Evita la condensación producida por el frío y mantiene el agua caliente durante más tiempo.
Diseño	Esquinas redondeadas de fácil limpieza
Otros	Válvula y sifón incluidos

Instalación

Sobre encimera.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el fregadero.


Garantía

Garantía LIFETIME

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.

JÚPITER



Dimensiones

Ancho	870 mm
Profundo	500 mm
Alto	200 mm

Material

Material	Acero inoxidable SUS 304 de 1,2 mm de espesor. El acero SUS 304 tiene un contenido elevado de níquel y cromo que le confiere una GRAN resistencia al calor y al frío
Fabricación	Corte y soldadura Laser
Pulido	Realizado después de haberlos fabricado. Esto hace que el fregadero conserve su brillo durante más tiempo.
Aislamiento Acústico	Reduce el sonido del agua al caer
Aislamiento Térmico	Evita la condensación producida por el frío y mantiene el agua caliente durante más tiempo.
Diseño	Esquinas redondeadas de fácil limpieza
Otros	Válvula y sifón incluidos

Instalación

Sobre encimera.

Mantenimiento

Para eliminar la suciedad o la cal, limpie el fregadero con agua y jabón, use agua limpia para el aclarado y un pañó seco para el secado. No trate las superficies con productos abrasivos, ácidos o clorados (a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico y fosfórico). Estos productos son agresivos, atacan los revestimientos y oscurecen el fregadero.

Garantía

Garantía LIFETIME

La garantía cubre: defectos de material (falta de material), defectos de fundición (cuerpos porosos, fisuras, resquebrajaduras, deformaciones, fugas microscópicas), fallos de acabado (defectos en el cromado, tintado o arañazos), defectos de mecanización (defectos de rosca, rebabas).

Queda excluido de la garantía, el uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios o mantenimiento inadecuados como limpiezas con productos corrosivos o abrasivos o falta de mantenimiento, golpes o deterioro por cuerpos extraños (arena, limaduras) arrastrados por el agua.