

*unique*  
By ANDEMEN

## **NUESTROS FREGADEROS ESTÁN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO**

Creados a partir de planchas de acero inoxidable AISI 304 18/10, en espesores de 1,2 y 1mm, fabricados mediante corte y soldadura láser.

Se trata de un acero tipo austenítico que contiene grandes cualidades, como su increíble resistencia a la corrosión y soldabilidad.

Es un acero inoxidable muy higiénico, utilizado en multitud de sectores: desde elementos de maquinaria a estructuras o electrodomésticos.

Asimismo, el hecho de ser un material extremadamente aseptico, hace que el INOX 304 sea de especial interés en el uso alimentario.

## **OUR SINKS ARE LASER CUT AND WELDED**

Created from stainless steel plates AISI 304 18/10, with 1.2 and 1.0 mm thickness, manufactured by laser cutting and welding.

It is an austenitic-type steel containing great attributes, such as its incredible resistance to corrosion and weldability.

It is a very hygienic stainless steel, used in multitude of sectors: from machinery elements to structures or appliances.


In addition, the fact of being extremely aseptic, makes INOX 304 of special interest in food use.

# RECUBRIMIENTO PVD

## EL RECUBRIMIENTO PVD APORTA A LOS FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE UNA IMAGEN MÁS SOFISTICADA

La deposición en fase de vapor por método físico, conocida como PVD por sus siglas en inglés –Physical Vapour Deposition-, es una tecnología respetuosa con el medio ambiente que engloba cualquier proceso de crecimiento de una película de recubrimiento en un ambiente de vacío y, en la mayoría de los casos, a temperaturas de entre 150 y 500 °C, que implique la deposición de átomos o moléculas sobre una superficie.

En el proceso PVD, los materiales de recubrimiento sólido de gran pureza (metales como el titanio, el cromo y el aluminio) se evaporan mediante calor o se bombardean con iones (pulverización por bombardeo iónico). Al mismo tiempo, se añade un gas reactivo (p. ej. nitrógeno o un gas que contiene carbono) y forma un compuesto con el vapor de metal que se deposita en los fregaderos o grifos en forma de un recubrimiento altamente adherente. Con la rotación de las piezas a velocidad constante en diversos ejes, se obtiene un grosor del recubrimiento uniforme.



En nuestros productos, el sistema utilizado es el de bombardeo con iones.

Las piezas en el interior de la cámara de vacío que van a recubrirse, en primer lugar, se calientan y luego se les ataca mediante bombardeo de iones de argón, para crear una superficie metálica pura y limpia, sin contaminación atómica, condición esencial para una adherencia óptima del recubrimiento.

Entonces se aplica una alta tensión negativa a las fuentes de pulverización catódica, las cuales contienen los materiales de recubrimiento.

La descarga eléctrica de gas resultante genera la formación de iones de argón positivo, los cuales se aceleran hacia el material de recubrimiento y lo atomizan. El metal evaporado y atomizado en fase gaseosa reacciona entonces con un gas que contiene el componente no metálico del recubrimiento duro.

El resultado final es la deposición de un recubrimiento delgado y compacto con la estructura y composición deseadas. Las propiedades del recubrimiento (como la dureza, estructura, resistencia química la temperatura y adherencia) pueden controlarse con precisión.

# AISLAMIENTO

## TODAS NUESTRAS COLECCIONES DE FREGADEROS POSEEN UN AISLAMIENTO ACÚSTICO A BASE DE COMPUESTOS DE GOMA QUE REDUCEN EL RUIDO

Están colocadas en todos los lados de la cubeta del fregadero, para proporcionar el mayor nivel de aislamiento acústico.

Todos los fregaderos de la serie ABSOLUT, TOP, PLATINUM, PRO y ATLANTIS, adicionalmente a las almohadillas, poseen un recubrimiento especial termoaislante y anticondensación de base acuosa. Además de ayudar a las almohadillas a mejorar el aislamiento

acústico, contribuye a mantener el agua caliente durante más tiempo y evitar la condensación, la cual puede generar problemas a medio plazo de humedades en los muebles bajo fregadero y dañar tanto la madera como los herrajes.



# PVD COATING

GIVES OUR STAINLESS STEEL SINK A MORE SOPHISTICATED AND RESISTANT IMAGE

Deposition in the physical vapor phase, known as PVD, is an environmentally friendly technology that encompasses any process of growing a coating film in a vacuum environment and, in most cases, at temperatures between 150 and 500 °C, involving the deposition of atoms or molecules on a surface.

In the PVD process, high-purity solid coating materials (metals such as titanium, chromium, and aluminum) are either evaporated by heat or sputtered with ions (sputtering). At the same time, a reactive gas (eg nitrogen or a gas containing carbon) is added; and forms a compound with metal vapor that settles on sinks or faucets as a highly adherent coating. With the rotation of the pieces at constant speed in various axes, a uniform coating thickness is obtained.

In our products, the system used is ion bombardment.


Parts inside the vacuum chamber to be coated are first heated and then attacked by argon ion

bombardment to create a pure, clean metal surface without atomic contamination; an essential condition for optimal adhesion of the coating.

A high negative voltage is then applied to the sputtering sources, which contain the coating materials. The resulting electrical discharge of gas generates the formation of positive argon ions, which are accelerated towards the coating material and atomize it. The vaporized and atomized metal in the gas phase then reacts with a gas containing the non-metallic component of the hard coating.

The end result is the deposition of a thin, compact coating with the desired structure and composition.

The properties of the coating (such as hardness, structure, chemical and temperature resistance, adhesion) can be precisely controlled.



# ACOUSTIC INSULATION

ALL OUR COLLECTIONS OF SINKS HAVE ACOUSTIC INSULATION PADS, MADE FROM RUBBER COMPOUNDS THAT REDUCE NOISE

All our collections of sinks have acoustic insulation pads, made from rubber compounds that reduce noise. They are positioned on all sides of the sink bowl to provide the highest level of sound insulation.

All the sinks of the ABSOLUT, TOP, PLATINUM, PRO and ATLANTIS series, in addition to the pads made from rubber compounds, have a special water-based anti-condensation thermo-insulating coating that,



in addition to helping the pads to improve acoustic insulation, helps to keep the water hot for longer and avoid condensation that can cause problems of humidity in the furniture under the sink and damage both the wood and the fittings.

GRIFERÍA  
COLECCIÓN XPRESSFIT


GRIFERÍA  
COLECCIÓN ESENCIA

GRIFERÍA  
COLECCIÓN ELEGANCE

GRIFERÍA  
COLECCIÓN EXTRAÍBLE

ACCESORIOS  
COLECCIÓN ACCESORIOS

EDICIÓN LIMITADA





## FREGADEROS COLECCIÓN **PLATINUM**

Válvula y sifón incluidos

Acero inoxidable soldado  
Acero cepillado

Espesor 1,2 mm  
Radio 10

Revestimiento acústico  
Revestimiento térmico

Acabados disponibles:  
Acero cepillado  
Antracita  
Rosé Mate  
(según modelos)

### MODELOS

- RUBÍ
- DIAMANTE
- CIRCÓN 1 SENO
- CIRCÓN 2 SENOS
- TURQUESA 70





ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 7040 MSK  
634,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 7040 MWB  
750,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE  
REF 7040 MRG  
720,00 €

# RUBÍ

740 x 440 mm COLECCIÓN PLATINUM

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 740 x 440 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 240 mm
- Size: 740 x 440 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 240mm Bowl depth



### ENCASTRADO INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 712 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 80 cms




### BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 700 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 80 cms



### ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 712 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 80 cms



Accesorios incluidos | Accessories included

# DIAMANTE

820 x 450 mm COLECCIÓN PLATINUM

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 820 x 450 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 220 mm
- Size: 820 x 450 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 220 mm Bowl depth





ENCASTRADO  
INSET

Encastre (Cut out) 796 x 426  
Mueble (Cabinet) 90 cms



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 8245 CO

532,00 €




# CIRCÓN 1

838 x 559 mm COLECCIÓN PLATINUM



MONTAJE BAJO ENCIMERA MONTAJE ENRASADO



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 3322 SA

439,00 €



BAJO ENCIMERA CON BASTIDOR  
UNDERMOUNT WITH FRAME

Encastre (Cut out) 788 x 452 R10



Mueble (Cabinet) a medida



ENRASADO CON BASTIDOR  
FLUSH MOUNT WITH FRAME

Encastre (Cut out) 838 x 477 R0

Mueble (Cabinet) a medida



## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 838 x 559 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 246 mm
- Size: 838 x 559 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 246 mm Bowl depth

# CIRCÓN 2

838 x 559 mm COLECCIÓN PLATINUM



MONTAJE BAJO ENCIMERA



MONTAJE ENRASADO

## BAJO ENCIMERA CON BASTIDOR UNDERMOUNT WITH FRAME

Encastre (Cut out) 788 x 452 R10  
Mueble a medida

## ENRASADO CON BASTIDOR FLUSH MOUNT WITH FRAME



Encastre (Cut out) 838 x 477 R0  
Mueble a medida



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 3322DA

539,00 €





## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 838 x 559 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 246 mm
- Size: 838 x 559 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 246 mm Bowl depth

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 690 x 245 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 690 x 245 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



# TURQUESA 70

690 x 245 mm COLECCIÓN PLATINUM



### ENCASTRADO INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 647,5 x 207 R16  
Mueble (Cabinet) 80 cms



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 7020 SK

634,00 €



### BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 635,5 x 195 R10  
Mueble (Cabinet) 80 cms



ANTRACITA  
ANTHRACITE

REF 7020 WB

757,00 €



### ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 647 x 207 R16  
Mueble (Cabinet) 80 cms



ROSÉ MATE  
MATT ROSE

REF 7020 RG

724,00 €

Accesorios incluidos | Accessories included



## FREGADEROS COLECCIÓN **ABSOLUT**

Válvula y sifón incluidos

Acero inoxidable soldado  
Acero cepillado

Espesor 1,2 mm  
Radio 10

Revestimiento acústico  
Revestimiento térmico

Acabados disponibles:  
Acero cepillado  
Antracita  
Rosé mate

### MODELOS

- AGUAMARINA
- PIRITA
- ÁGATA
- ZAFIRO
- ÓPALO





ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 6040 SK

467,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE

REF 6040 WB

590,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE

REF 6040 RG

557,00 €

# AGUAMARINA

600 x 440 mm COLECCIÓN ABSOLUT

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 600 x 440 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 600 x 440 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



### ENCASTRADO INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 567 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 70 cms






### BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 600 x 440 R10  
Mueble (Cabinet) 70 cms




### ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 567 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 70 cms



# PIRITA

440 x 440 mm COLECCIÓN ABSOLUT



## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 440 x 440 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 440 x 440 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 4040 SK

185,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE

REF 4040 WB

308,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE

REF 4040 RGM

275,00 €



ENCASTRADO  
INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 412 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 50 cms





BAJO ENCIMERA  
UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 400 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 50 cms




ENRASADO  
FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 412 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 50 cms



## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 540 x 440 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 540 x 440 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



# ÁGATA

540 x 440 mm COLECCIÓN ABSOLUT



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 5040 SK

192,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE

REF 5040 WB

338,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE

REF 5040 RGM

290,00 €



ENCASTRADO  
INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 512 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 60 cms



BAJO ENCIMERA  
UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 500 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 60 cms



ENRASADO  
FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 512 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 60 cms



#### CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 686 x 457 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 246 mm
- Size: 686 x 457 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 246 mm Bowl depth

# ZAFIRO

**686 x 457 mm COLECCIÓN ABSOLUT**



ACERO CEPILLADO  
**BRUSHED STEEL**

REF 2718S SK

**262,00 €**



ANTRACITA  
**ANTHRACITE**

REF 2718S WB

**478,00 €**



ROSÉ MATE  
**MATT ROSE**

REF 2718S RGM

**347,00 €**



**ENCASTRADO  
INSET - FLAT**

Encastre (Cut out) 648 x 419 R16

Mueble (Cabinet) 80 cms



**BAJO ENCIMERA  
UNDERMOUNT**

Encastre (Cut out) 636 x 407 R10



Mueble (Cabinet) 80 cms




**ENRASADO  
FLUSH MOUNT**

Encastre (Cut out) 648 x 419 R16

Mueble (Cabinet) 80 cms





## ÓPALO

**838 x 457 mm COLECCIÓN ABSOLUT**



**ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL**

REF 3318UD SK

**420,00 €**



**ANTRACITA  
ANTHRACITE**

REF 3318UD WB

**632,00 €**



**ROSÉ MATE  
MATT ROSE**

REF 3318UD RGM

**493,00 €**



**ENCASTRADO  
INSET - FLAT**

Encastre (Cut out) 800 x 419 R16

Mueble (Cabinet) 90 cms



**BAJO ENCIMERA  
UNDERMOUNT**

Encastre (Cut out) 788 x 407 R10

Mueble (Cabinet) 90 cms




**ENRASADO  
FLUSH MOUNT**

Encastre (Cut out) 800 x 419 R16

Mueble (Cabinet) 90 cms

### CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 838 x 457 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 246 mm
- Size: 838 x 457 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 246 mm Bowl depth





## FREGADEROS COLECCIÓN **TOP**

Válvula y sifón incluidos

Con solapa para grifería y  
accesorios

Acero inoxidable soldado  
Acero cepillado


Espesor 1,2 mm  
Radio 10

Revestimiento acústico  
Revestimiento térmico

Acabado disponible:  
Acero cepillado


### MODELOS

- CUARZO
- TOPACIO
- ÁMBAR



# CUARZO

540 x 500 mm COLECCIÓN TOP



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL



REF 5040 over

255,00 €



ENCASTRADO  
INSET

Encastre (Cut out) 516 x 476  
Mueble (Cabinet) 60cms





## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 540 x 500 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 540 x 500 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 870 x 500 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 870 x 500 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



# TOPACIO

870 x 500 mm COLECCIÓN TOP



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 8750 SK

367,00 €



ENCASTRADO  
INSET

Encastre (Cut out) 846 x 476  
Mueble (Cabinet) 90 cms

# ÁMBAR

860 x 500 mm COLECCIÓN TOP



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 8650 D

REF 8650 I

derecha / izquierda




299,00 €



ENCASTRADO  
INSET

Encastre (Cut out) 836 x 476

Mueble (Cabinet) 90 cms



## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 860 x 500 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 860 x 500 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



## FREGADEROS COLECCIÓN **PRO**

Válvula, tapa cuadrada de la válvula y sifón incluidos

Acero inoxidable soldado

Tapa cuadrada válvula

Espesor 1,2 mm

Radio 10

Revestimiento acústico

Revestimiento térmico

Acabado disponible:

Acero cepillado

### MODELOS

- ÓNIX PRO
- ÁGATA PRO
- OLIVINO PRO





ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 3440 PRO  
193,00 €

# ÓNIX PRO

\* Hasta fin de existencias

**380 x 440 mm COLECCIÓN PRO**

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 380 x 440 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 380 x 440 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



### ENCASTRADO INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 352 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 45 cms





### BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 340 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 45 cms



### BAJO ENCIMERA FLUSH MOUNT


Encastre (Cut out) 352 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 45 cms



# ÁGATA PRO

\*Hasta fin de existencias

540 x 440 mm COLECCIÓN PRO



## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 540 x 440 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 540 x 440 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL

REF 5040 PRO

212,00 €



ENCASTRADO  
INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 512 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 60 cms





BAJO ENCIMERA  
UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 500 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 60 cms



ENRASADO  
FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 512 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 60 cms



# OLIVINO PRO

\*Hasta fin de existencias

860 x 500 mm COLECCIÓN PRO

## ENCASTRADO INSET - FLAT


Encastre (Cut out) 836 x 476 R16  
Mueble (Cabinet) 90 cms

## BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 820 x 460 R10  
Mueble (Cabinet) 90 cms


## ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 836 x 476 R16  
Mueble (Cabinet) 90 cms



Fondo especial 500mm

ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 8650 PRO  
316,00 €



## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 860 x 500 mm
- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 200 mm
- Size: 860 x 500 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 200 mm Bowl depth

FREGADEROS  
COLECCIÓN  
**ATLANTIS**

Válvula y sifón incluidos

Acero inoxidable soldado

Espesor 0,8 mm

Radio 10

Acabado disponible:  
Acero mate

Pedido mínimo 5 uds de la  
misma serie (40, 45, 50 y 70)

**MODELOS**

- ATLANTIS 40
- ATLANTIS 45
- ATLANTIS 50
- ATLANTIS 70



# COLECCIÓN ATLANTIS



## CARACTERÍSTICAS

- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 180 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 180 mm Bowl depth

## ATLANTIS 40

440 X 440 mm



### ACERO MATE

### RUSHED STEEL

R10 40x40

158,00 €



### ENCASTRADO

### INSET - FLAT

Encastre (Cut out) 412 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 50 cms



### BAJO ENCIMERA

### UNDERMOUNT


Encastre (Cut out) 400 x 400 R16  
Mueble (Cabinet) 50 cms




### ENRASADO

### FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 412 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 50 cms



## ACCESORIOS / ACCESSORIES



Escurridor ZEUS redondo  
Inox y Rosé




Dosificador EROS redondo  
Inox, Antracita y Rosé



Tabla corte madera



Triturador



Escurridor ZEUS cuadrado  
Inox, Antracita y Rosé



Dosificador EROS cuadrado  
Inox, Antracita y Rosé



Tabla corte porcelánico

# ATLANTIS 45

490 x 440mm



ACERO MATE  
MATT STEEL  
R10 45 x 40  
162,00 €

## ENCASTRADO INSET - FLAT



Encastre (Cut out) 462 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 55 cms

## BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 450 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 55 cms

## ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 462 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 55 cms



# ATLANTIS 50

540 x 440 mm



ACERO MATE  
MATT STEEL  
R10 50 x 40  
167,00 €

## ENCASTRADO INSET - FLAT


Encastre (Cut out) 512 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 60 cms

## BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 500 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 60 cms

## ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 512 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 60 cms



# ATLANTIS 70

740 x 440 mm



ACERO MATE  
MATT STEEL  
R10 70 x 40  
200,00 €

## ENCASTRADO INSET - FLAT



Encastre (Cut out) 712 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 80 cms

## BAJO ENCIMERA UNDERMOUNT

Encastre (Cut out) 700 x 400 R10  
Mueble (Cabinet) 80 cms

## ENRASADO FLUSH MOUNT

Encastre (Cut out) 712 x 412 R16  
Mueble (Cabinet) 80 cms



# COLECCIÓN ATLANTIS



## CARACTERÍSTICAS

- Válvula de cestilla 3 1/2"
- Profundidad de cubeta 180 mm
- 3 1/2" Basket waste
- 180 mm Bowl depth

**GRIFERÍA  
COLECCIÓN  
XPRESSFIT**

Cartucho cerámico  
progresivo

Fácil montaje

Sistema instalación  
patentado

Disponible en JUNIO 2022

Acabados disponibles:  
Acero  
Antracita  
Rosé Mate






# XPRESSFIT

COLECCIÓN XPRESSFIT

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil montaje
- Sistema instalación patentado
- Medida 320 x 206 mm
- Orificio instalación 35 Ø mm
- Base orificio 52 Ø mm



- Installation hole Ø 35 mm
- Tap base Ø 52 mm




ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 1220 BN  
185,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 1220 GM  
230,00 €



ROSE MATE  
MATT ROSE  
REF 1220 RG  
209,00 €



## GRIFERÍA COLECCIÓN **ESENCIA**

Acero inoxidable

Cartucho cerámico  
progresivo

Acabados disponibles:  
Acero  
Antracita  
Negro Mate  
Rosé Mate



### MODELOS

- AURA
- LUA




# AURA

COLECCIÓN ESENCIA

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 369 x 234 mm
- Orificio de instalación Ø 35 mm
- Base de grifo Ø 49 mm
- Installation hole Ø 35mm
- Tap base Ø 49 mm



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 1A11 BN  
67,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 1A11 GM  
92,00 €



NEGRO MATE  
MATT BLACK  
REF 1A11 WB  
75,00 €



ROSE MATE  
MATT ROSE  
REF 1A11RG  
75,00 €




# LUA

COLECCIÓN ESENCIA

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 369 x 224 mm
- Orificio de instalación Ø 35 mm
- Base de grifo Ø 49 mm
- Installation hole Ø 35mm
- Tap base Ø 49 mm



ACERO CEPILLADO  
BRUSHED STEEL  
REF 1A25 BN  
67,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 1A25 GM  
92,00 €



NEGRO MATE  
MATT BLACK  
REF 1A25 WB  
75,00 €



ROSE MATE  
MATT ROSE  
REF 1A25 GM  
75,00 €

**GRIFERÍA  
COLECCIÓN  
ELEGANCE**

Latón 100% libre de plomo  
Níquel 10 micras

Cartucho cerámico

Instalación Easy fix

Acabados disponibles:  
Cromo  
Acero  
Rosé Mate



**MODELOS**

- IRIS






# IRIS

COLECCIÓN ELEGANCE

## CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 405 x 145 mm
- Orificio de instalación Ø 35 mm
- Base de grifo Ø 50 mm
- Installation hole Ø 35mm
- Tap base Ø 50 mm



CROMO  
CHROME  
REF 1307 CH  
107,00 €



ACERO  
STEEL  
REF 1307 BN  
112,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE  
REF 1307 RGM  
135,00 €

## GRIFERÍA COLECCIÓN **EXTRAÍBLE**

Acero inoxidable

Latón 100% libre de plomo

Cartucho cerámico

Acabados disponibles:

Cromo

Acero

Antracita

Negro Mate

Rosé Mate



### MODELOS

- ARIADNA
- POSEIDÓN
- ATENEA






# ARIADNA

COLECCIÓN EXTRAÍBLE

## CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Cartucho cerámico progresivo
- Medidas: 483 x 220 mm
- Orificio de instalación Ø 35 mm
- Base de grifo Ø 55 mm
- Installation hole Ø 35mm
- Tap base Ø 55 mm



ACERO  
BRUSHED STEEL  
REF 1A04 BN  
134,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 1A04 GM  
167,00 €



NEGRO MATE  
MATT BLACK  
REF 1A04 WB  
158,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE  
REF 1A04 RG  
158,00 €




# POSEIDÓN

COLECCIÓN EXTRAÍBLE

## CARACTERÍSTICAS

- Latón 100% libre de plomo
- Medidas: 287 x 214 mm
- Orificio de instalación Ø 35 mm
- Base de grifo Ø 50 mm
- Installation hole Ø 35mm
- Tap base Ø 50 mm



ACERO  
STEEL  
REF 1035 BN  
151,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 1035 GM  
219,00 €




# ATENEA

COLECCIÓN EXTRAÍBLE

## CARACTERÍSTICAS

- Latón 100% libre de plomo
- Medidas: 420 x 226 mm
- Orificio de instalación Ø 35 mm
- Base de grifo Ø 50 mm
- Installation hole Ø 35mm
- Tap base Ø 50 mm



CROMO  
CHROME  
REF 1004 CH  
162,00 €



ACERO  
STEEL  
REF 1004 BN  
182,00 €



ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF 1004 GM  
219,00 €



ROSÉ MATE  
MATT ROSE  
REF 1004 RGM  
208,00 €



## COLECCIÓN ACCESORIOS

### MODELOS

- ESCURRIDOR ZEUS
- BANDEJA HERMES
- TAPA HERA
- REJILLA ARES
- ALL IN ONE PORCELÁNICO
- TABLA DE CORTE MADERA
- DOSIFICADOR EROS
- VÁLVULA TOP
- SIFÓN SALVA ESPACIO
- TRITURADOR DE ALIMENTOS


# ZEUS

COLECCIÓN ACCESORIOS


## ESCURRIDOR ENROLLABLE ROLL UP DRAINER

### CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 440 x 320 mm
- Varilla redonda



ACERO  
STEEL  
REF RL7002  
22,00 €



ROSÉ BRILLO  
SHINY ROSE  
REF RL7002 RGM  
44,00 €





# ZEUS

COLECCIÓN ACCESORIOS

## ESCURRIDOR ENROLLABLE ROLL UP DRAINER

### CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 440 x 320 mm
- Varilla Cuadrada



ACERO  
STEEL  
REF RL7004 BN  
42,00 €

ANTRACITA  
ANTHRACITE  
REF RL7004 GM  
67,00 €

ROSÉ BRILLO  
SHINY ROSE  
REF RL7004 RG  
67,00 €

# HERMES



COLECCIÓN ACCESORIOS

## BANDEJA ESCURRIDOR

CARACTERÍSTICAS

- Medidas: 250 x 425 x 29 mm

## DRAINER TRAY




ACERO CEPILLADO

STEEL

REF RL6001

31,00 €



# HERA

COLECCIÓN ACCESORIOS

## EMBELLECEDOR REDONDO

## TAPA DESAGÜE

CARACTERÍSTICAS

Medidas: Ø 115 mm

## ROUND COVER




ACERO CEPILLADO

STEEL

REF RL6105

11,00 €





# ARES

COLECCIÓN ACCESORIOS

## REJILLA ARES

CARACTERÍSTICAS



ACERO CEPILLADO

STEEL

REF RL1036

23,00 €

ALL IN ONE  
**PORCELÁNICO**  
COLECCIÓN ACCESORIOS




TABLA DE CORTE  
300 x 200 mm  
REF ADM-ISCB-001  
38,00 €



TABLA DE CORTE  
250 x 150 mm  
REF ADM-ISCB-002  
28,00 €

**TABLA DE CORTE PORCELÁNICO**

- Medidas: 300 x 200 mm
- Medidas: 250 x 150 mm

**TABLA DE CORTE  
MADERA**  
COLECCIÓN ACCESORIOS



TABLA DE CORTE DE MADERA  
400 x 300 x 30 mm  
REF ADM-CB-01  
46,00 €

**CUCHILLERO**  
COLECCIÓN ACCESORIOS



CUCHILLERO  
380 x 184 x 242 mm  
REF ADM-KK-D01  
79,00 €

**CARACTERÍSTICAS**

TABLA DE CORTE DE MADERA  
Medidas: 400 x 300 x 30 mm

**CARACTERÍSTICAS**

CUCHILLERO  
Medidas: 380 x 184 x 242 mm

COLECCIÓN

# ACCESORIOS



DISPENSADOR REDONDO CROMO  
**CHROME**  
REF RL8001  
33,00 €



DISPENSADOR CUADRADO ROSE MATE  
**MATT ROSE**  
REF RL8002RG  
45,00 €



DISPENSADOR CUADRADO ACERO  
**STEEL**  
REF RL8002 BN  
35,00 €



DISPENSADOR ANTRACITA  
**ANTHRAHITE**  
REF RL8002 GM  
45,00 €

## VÁLVULA TOP ACERO


COLECCIÓN ACCESORIOS  
REF RL8218PLUS



VÁLVULA TOP  
ACERO  
37,00 €

## SIFÓN SALVAESPACIO

COLECCIÓN ACCESORIOS  
REF RL1102C



SIFÓN  
SALVAESPACIO  
12,00 €

# ACCESORIOS



TRITURADOR  
SMART  
REF AWSS-75

1.585,00 €

## TRITURADOR DE ALIMENTOS SMART

### CARACTERÍSTICAS

#### DATOS DE PRODUCTO

- 0,75 CV (3000 RPM)
- 220-240V 50 Hz
- Trituración en 3 etapas
- Pantalla LED información (consumo, tiempo y veces de uso)
- Componente acero inoxidable
- Motor de inducción auto-reverse
- Pulsador inalámbrico (no requiere pila)
- Capacidad de cámara 1500 ml
- Protector térmico sobrecargas
- Entrada lavavajillas
- Tapón rejilla
- 180-560 W
- 3 años de garantía

## TRITURADOR DE ALIMENTOS VERSATILE

### CARACTERÍSTICAS

#### DATOS DE PRODUCTO

- 0,75 CV (3000 RPM)
- 220-240V 50 Hz
- Trituración en 3 etapas
- Componentes acero inoxidable
- Motor de inducción auto-reverse
- Pulsador neumático incluido
- Capacidad de cámara 1500 ml
- Protector térmico sobrecargas
- Entrada lavavajillas
- Tapón rejilla
- 180-560 W
- 3 años de garantía





TRITURADOR  
VERSATILE  
REF AWVS-75

1.250,00 €

#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- Dimensión A: 360 mm
- Dimensión B: 180 mm
- Dimensión C: 79 mm
- Dimensión D: 210 mm
- Dimensión E: 170 mm



#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- Dimensión A: 360 mm
- Dimensión B: 180 mm
- Dimensión C: 79 mm
- Dimensión D: 210 mm
- Dimensión E: 170 mm

**EDICIÓN  
LIMITADA**

FREGADEROS  
GRIFERÍA  
GRIFERÍA DE BAÑO



# FREGADEROS

EDICIÓN LIMITADA HASTA FIN DE EXISTENCIAS



FREGADERO R80  
ACERO PULIDO  
REF 8050R80  
96,00 €

#### CARACTERÍSTICAS

Fregadero de acero inoxidable 800x500 mm  
Encastrado reversible  
Tamaño de cubeta: 340x400x170.  
Escurridor 335x440  
Válvula incluida.



FREGADERO R80  
ACERO PULIDO  
REF 8050/2R80  
112,00 €

#### CARACTERÍSTICAS

Fregadero de acero inoxidable 800x500 mm  
Encastrado, con orificio de grifo.  
Tamaño de cubeta: 340x400x170.  
Válvula incluida



FREGADERO B450  
ACERO PULIDO  
REF B450  
82,00 €

#### CARACTERÍSTICAS

Fregadero de acero inoxidable Ø450mm  
Tamaño de cubeta: 380 x 160.  
Válvula incluida



FREGADERO B480  
ACERO PULIDO  
REF B480  
83,00 €

#### CARACTERÍSTICAS

Fregadero de acero inoxidable Ø480mm  
Encastrado con orificio de grifo  
Tamaño de cubeta: 380 x 160.  
Válvula incluida



FREGADERO R60  
ACERO PULIDO  
REF M4040R60  
99,00 €

#### CARACTERÍSTICAS


Fregadero de acero inoxidable 440 x 440 mm  
Bajo encimera  
Tamaño de cubeta: 400 x 400 x 200 mm  
Válvula incluida

# GRIFOS


EDICIÓN LIMITADA HASTA FIN DE EXISTENCIAS



ACUARIO CROMO  
CHROME  
78,00 €



PISCIS CROMO  
CHROME  
87,00 €




CÁNCER BLANCO  
WHITE  
176,00 €



CÁNCER CROMO  
CHROME  
160,00 €




CÁNCER NEGRO  
BLACK  
176,00 €




ARIES CROMO  
CHROME  
160,00 €




ARIES ROSÉ  
ROSE  
176,00 €




CAPRICORNIO CROMO  
CHROME  
165,00 €




TAURO CEPILLADO  
STEEL  
195,00 €




ATENAS CEPILLADO  
STEEL  
234,00 €




ESCORPIO CEPILLADO  
STEEL  
157,00 €



LIBRA CROMO  
CHROME  
220,00 €



MILAN CROMO  
CHROME  
184,00 €



# GRIFOS DE BAÑO

EDICIÓN LIMITADA HASTA FIN DE EXISTENCIAS



HONOLULÚ CROMO  
**CHROME**  
REF 0001HC  
87,00 €



HONOLULÚ CROMO  
**CHROME**  
REF 0001HC+HG  
101,00 €



HONOLULÚ CROMO  
**CHROME**  
REF 0001HC+HW  
106,00 €



KOA NEGRO  
**BLACK**  
REF 0001  
123,00 €



KOA NEGRO  
**BLACK**  
REF 0002KB+HG  
201,00 €



BIDÉ HONOLULÚ CROMO  
**CHROME**  
REF 0002 HC  
88,00 €



BIDÉ HONOLULÚ MADERA  
CROMO  
**CHROME WOOD**  
REF 0002 HC+HG  
107,00 €



BIDE HONOLULU CEMENTO  
CROMO  
**CHROME CONCRET**  
REF 0002 HC+HG  
103,00 €



HONOLULÚ ALTO  
CROMO  
**CHROME**  
REF 0003 HC  
139,00 €



HONOLULÚ ALTO  
MADERA CROMO  
**CHROME WOOD**  
REF 0003 HC+HG  
153,00 €



HONOLULÚ ALTO  
CEMENTO CROMO  
**CHROME CONCRET**  
REF 0003 HC+HW  
158,00 €

## MANTENIMIENTO

Para una limpieza diaria recomendamos el uso de agua y jabón. Use un paño húmedo o una esponja suave para limpiar y enjuague con abundante agua. Seque a continuación para evitar la acumulación de cal en el sentido del cepillado.

### RECOMENDACIONES

El uso normal del fregadero da pie a que se produzcan arañazos que no suponen un problema para este tipo de material. Con el tiempo, este tipo de rayas le confieren al fregadero un aspecto matizado. Es posible que aparezcan pequeñas manchas de óxido superficiales, que son producidas por elementos ajenos al fregadero. Para limpiar estas manchas recomendamos utilizar limpiadores con ácido oxálico y eliminar todo el producto al terminar.

No utilice productos abrasivos ni estropajos que puedan provocar arañazos.

El uso de estropajos metálicos, elementos punzantes y utensilios de cocina afilados pueden producir daños estéticos en el fregadero.

### LIMPIEZA

Para la limpieza del fregadero, lo más recomendable es utilizar agua jabonosa. Manchas de grasa y aceite desaparecerán fácilmente. Si dichas manchas persisten, puede usar alcohol o acetona y lavar después con abundante agua.

Las manchas de café o té se eliminan fácilmente con bicarbonato disuelto en agua caliente, lavando con agua a continuación para eliminar la mezcla y secando después.

Si decide utilizar lejía para limpiar el fregadero, recomendamos que la aplique sobre el fregadero diluida en agua y la elimine rápidamente. No debe permanecer esta lejía diluida sobre la superficie del fregadero mucho tiempo, ya que pueden aparecer manchas que deterioran su acabado superficial.

Para limpiar las manchas de cal es recomendable el uso de un limpiador anti cal apto para acero inoxidable, aclarar con agua y secar después con un paño de microfibra.

Es recomendable evitar el contacto con ácidos cítricos, limpiadores de plata y/o limpiadores que liberen cloro activo, sulfatos y sulfuros.

## CARACTERÍSTICAS

### MATERIA PRIMA

Acero inoxidable AISI 304 en espesores de 1,2 mm y 0,8 mm.

### FABRICACIÓN

Colección PLATINUM, ABSOLUT, TOP, PRO Y ATLANTIS:

Corte y soldadura láser/pulido manual.

Recubrimiento exterior termo aislante, mediante recubrimiento especial anticondensación de base acuosa, que ayuda a mantener el agua caliente durante más tiempo y a evitar la condensación.

Aislamiento acústico a base de almohadillas laterales fabricadas con un compuesto de goma que reducen el ruido. Están colocadas en todos los lados e la cubeta del fregadero para proporcionar el mayor nivel de aislamiento acústico.

Cubetas profundas de 18, 20 y 24,6 cm que proporcionan un amplio espacio para platos y se adaptan a grandes ollas y sartenes.

Diseño actual con 0 y 10 mm de radio en las esquinas.

Las pendientes y canales de drenaje en la parte inferior, ayudan a canalizar el agua hacia el desagüe.

## MAINTENANCE

For daily cleaning we recommend the use of soap and water. Use a damp cloth or a soft sponge to clean and rinse with plenty of water, then dry in the direction of brushing to avoid limescale build-up.

### RECOMMENDATIONS

Normal use of the sink results in scratches that are normal. Over time, these scratches give the sink a matt look.

Small rust spots may appear due to external agents, to clean these stains we recommend using cleaners with oxalic acid and remove all product when finished.

Do not use abrasive products or scouring pads that can produce scratches.

Do not use bleach.

Avoid dirt's accumulation.

To clean lime stains, it is recommended to use an anti-scale cleaner suitable for stainless steel, rinse with water and dry with microfiber cloth.

Avoid contact with citric acids, silver cleaners, and active chlorine-releasing cleaners, sulfates and sulfides.

Use of metal scourers, sharp items, and sharp kitchen utensils, can cause aesthetic damage to the sink.

### CLEANING

Grease and oil stains should be cleaned with soap and water. If the stain persists you can use alcohol or acetone and wash with plenty of water.

Coffee or tea stains are easily removed with baking soda dissolved in hot water, then washing with water and drying.

Residual hard water can be cleaned with a solution of 3 parts of water and 1 of vinegar, then rinse with water and dry.

## FEATURES

### RAW MATERIAL

Stainless steel AISI 304 of 1,2 mm and 0,8 mm.

### PLATINUM, ABSOLUT, TOP, PRO AND ATLANTIS MANUFACTURING:

Laser cutting and welding/manual polishing.

Thermo insulation, by special coating anticondensation of aqueous base, which helps to keep the water warm for longer and avoids condensation.

Acoustic insulation based on side pads made of rubber compound which reduce noise. They are placed on all sides of the sink to provide the highest level of sound insulation.

Deep buckets, which provide ample space for dishes and adapt to large pots and pans.

Current design with 0 and 10 mm of radius in the corners.

The slopes and drainage channels at the bottom help channel the water to the drain.

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## PRECIOS

Los precios de esta tarifa son sin IVA y expresados en euros (€). La empresa tiene la facultad de modificar precios, condiciones generales de venta y producto, sin la obligación de notificarlo con previo aviso.

## TRANSPORTE

La mercancía se envía a Portes Pagados para pedidos que incluyan fregaderos y/o griferías, dentro de la Península Ibérica. Para pedidos que únicamente incluyan complementos, existe un Pedido mínimo de compra, el cual le será comunicado en caso de necesidad.

## RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía es propiedad de ANDEMEN, hasta que no se haya recibido el pago total de la misma.

## CONDICIONES DE ENTREGA

El comprador está obligado a revisar la mercancía a la recepción de la misma. Si cuando se recibe un producto llega con daños aparentes (abierto, golpeado, con la caja rota, arrugado, etc.), que hacen temer por el estado del contenido, es muy importante dejar constancia de ello por escrito en el propio albarán de entrega del repartidor, pues esto probará que el envío ha llegado en mal estado aparente. Además, nos deberán remitir fotografías del estado del embalaje completo y del producto dañado en un máximo de 24h desde el momento de la recepción. Si los daños no pueden verse con la caja cerrada, pero cuando se abre el paquete su contenido está dañado, el plazo de reclamación será de 48h horas. En cualquier caso, se deberá aportar fotografías del embalaje y del producto.

## DEVOLUCIONES

Las devoluciones deben ser objeto de nuestro acuerdo previo. En el caso de aceptación por nuestra parte, se aplicará un 15% de depreciación en la nota de abono por la gestión de la devolución y reposición de los embalajes. La mercancía devuelta será remitida a nuestras instalaciones a portes pagados por el cliente y deberá de encontrarse en perfectas condiciones. Si la devolución está motivada por un error de la empresa, la mercancía la recogerá ANDEMEN por sus medios. No se aceptarán devoluciones de producto que haya sido instalado y cuyo motivo de la devolución sea por causas ajenas a ANDEMEN.

## RESPONSABILIDAD

Los daños causados por una instalación inadecuada o mal uso no están cubiertos por la garantía.

## IMPUESTOS

Se aplicarán los impuestos conforme a la legislación vigente.

## PEDIDOS

Los pedidos están supeditados a las condiciones de venta acordadas, precios y condiciones vigentes a la fecha del pedido. No se aceptan anulaciones de pedidos, sin la aceptación por parte de ANDEMEN.

El cliente, realizando un pedido en firme, podrá solicitar sin cargo, la reserva de material en nuestros almacenes, por un máximo de 30 días. Una vez recibido el pedido con esta solicitud de reserva, ANDEMEN procederá a preparar la mercancía, reservarla en sus instalaciones, realizar factura y gestionar el cobro habitual del cliente. Pasados estos 30 días. ANDEMEN procederá a realizar el envío de producto.

## ACABADOS

El comprador tendrá en cuenta que siempre existen pequeñas diferencias entre el color y acabado de cada pieza, con respecto a la visualización de estas en nuestra página web y/o nuestro catálogo vigente. A su vez, los acabados de nuestros productos, pueden apreciarse en un color ligeramente distinto, en función de la luz que incida sobre ellos.

## JURISDICCIÓN

En caso de litigio, ambas partes se someterán expresamente a los juzgados y tribunales de Valencia.

# GENERAL SALE CONDITIONS

## PRICES

Prices on this catalogue are without VAT and expressed in euros (€). The company reserves the right to modify prices, general sale conditions and product, without the obligation to notify it with prior notice.

## TRANSPORT

Merchandise is sent Freight Prepaid for orders that include sinks and/or taps, within the Iberian Peninsula. For orders that only include accessories, there is a minimum purchase order, which will be communicated if necessary.

## RESERVATION OF PROPERTY

The merchandise is the property of ANDEMEN, until full payment has been received.

## DELIVERY CONDITIONS

The buyer is obliged to review merchandise upon receipt. If when product is received, it arrives with apparent damage (open, hit, with a broken box, wrinkled, etc.), it is very important to write all these damages on the delivery note of the delivery person, as this will prove that the shipment has arrived in apparent poor condition. In addition, the buyer must send us photographs of the state of the complete packaging and of the damaged product within a maximum of 24 hours from reception of merchandise. If the damage cannot be seen with the box closed, but when the package is opened its contents are damaged, the claim period will be 48 hours. In any case, photographs of the packaging and the product must be provided.

## RETURNS

Returns must be subject to our prior agreement. In the case of acceptance by us, a 15% depreciation will be applied to the payment invoice for the management of the return and replacement of the packaging. The returned merchandise will be sent to our facilities by the customer. If the return is motivated by an error of the company, the merchandise will be collected by ANDEMEN. Returns of products that have been installed and the reason for the return is not due to a manufacturing defect, will not be accepted.

## RESPONSIBILITY

Damage caused by improper installation or misuse is not covered under warranty.

## TAXES

Taxes will be applied in accordance with current legislation.

## ORDERS

Orders are subject to the agreed sale conditions, current prices and conditions on the date of the order will be applied. Cancellations of orders are not accepted, without the ANDEMEN acceptance.

The customer, making a firm order, may request, free of charge, the reservation of material in our warehouses, for a maximum of 30 days. Once the order with this reservation request has been received, ANDEMEN will proceed to prepare merchandise, reserve it at its facilities and invoice at the client's usual payment terms. After these 30 days. ANDEMEN will proceed to send the product.

## FINISHES

Please take note that there are always small differences between the color on the catalogue or website with respect to the real product. Also, the finishes of our products can be seen in a slightly different color, depending on the light that falls on them.

## JURISDICTION

In case of litigation, both parties will expressly submit to the courts and tribunals of Valencia.

# DIMENSIONES DE MUEBLE

# CABINET SIZE

45 cm



ÓNIX PRO pag. 35

50 cm



PIRITA pag. 17



Atlantis 40 pag. 44



B450 pag. 84



B480 pag. 84



M4040R60 pag. 84

55 cm



Atlantis 45 pag. 45

60 cm



Ágata pag. 19



Cuarzo pag. 27



Ágata Pro pag. 37



Atlantis 50 pag. 45

70 cm



Aguamarina pag. 15

80 cm



Rubí pag. 04



Turquesa 70 pag. 11



Zafiro pag. 21



Atlantis 70 pag. 46



B8050R80 pag. 83



B8050/2R80 pag. 83

90 cm



Diamante pag. 05



Circón 1 pag. 07



Circón2 pag. 09



Ópalo pag. 23

90 cm



Topacio pag. 29



Ambar D pag. 31



Ambar I pag. 31



Olivino Pro pag. 39

**ANDEMEN GROUP**  
Sir Alexander Fleming, 12 Nave 9  
Parque Tecnológico  
46980 Paterna  
Valencia - España  
Telf. +34 960 22 00 84  
[info@andemengroup.com](mailto:info@andemengroup.com)  
[www.andemengroup.com](http://www.andemengroup.com)